

Observations publiques, sources et limites

Mesure : 20/09/2026 19:35 UTC

Périmètre : Lecture complète du périmètre

Instantané : 20260920T193504Z-0b1454327c07

Preuves distinctes conservées : 57

Moteur lors de la mesure : 3.0.0-rc.3

Ce dossier restitue une mesure datée. Il ne constitue ni un audit exhaustif, ni une certification de conformité, ni une garantie d'absence de risque.

Ouvrir la référence de cette observation

<https://scanapse.com/report/sheettolabel.com?snapshot=20260920T193504Z-0b1454327c07>



01 / Synthèse et limites de lecture

9 observations publiques sont documentées dans ce dossier.

7 dépendances publiques structurantes sont visibles.

Aucune évolution utile n'est retenue depuis la lecture précédente.

4 points restent à confirmer ou ne sont pas observables de l'extérieur.

02 / Enregistrement et adresses observées

Résultat RDAP : Observé

Domaine interrogé : sheettolabel.com

Enregistré le, selon le registre : 29/08/2026 21:42 UTC

Registrar : NameCheap, Inc.

Expiration indiquée : 29/08/2027 21:42 UTC

Source : <https://rdap.verisign.com/com/v1/domain/sheettolabel.com>

L'enregistrement du domaine ne date ni la création de l'entreprise ni la première mise en ligne du site.

sheettolabel.com

Pays estimés des IP observées

Estimation issue du jeu local enregistré avec cette mesure. Ce pays ne localise ni l'organisation ni ses données ; un proxy ou un réseau anycast peut représenter plusieurs points de présence.

IP jointe : 16.170.233.91 / Suède

IP Geolocation by DB-IP / CC BY 4.0 / 2026-09 / <https://db-ip.com/>

03 / Technologies et services

nginx/1.28.3 (Ubuntu)

HTTP Server header

Source : <https://sheettolabel.com/>

Règle : 2026.09-v3.1

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

04 / Signaux et questions ouvertes

Aucun signal de synthèse conservé. Ce n'est pas un constat d'absence de risque.

origin_host : public_edge_does_not_reveal_origin

data_location : provider_metadata_does_not_prove_processing_location

05 / Les douze angles de lecture

Identité du domaine / Observé

Qui est observé et quels marqueurs publics permettent de l'identifier ?

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

dns

Dns nameserver (Observé) : dns1.registrar-servers.com

dns

Mail exchanger (Observé) : eforward2.registrar-servers.com

dns

Mail exchanger (Observé) : eforward1.registrar-servers.com

dns

Mail exchanger (Observé) : eforward3.registrar-servers.com

dns

Mail exchanger (Observé) : eforward5.registrar-servers.com

sheettolabel.com

dns

Références dans l'annexe : 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a, 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357, 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2, 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287, 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045, 58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfeafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04, 8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916, 9c38bd55a570fa7b4c378fbd77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d, af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32, b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf, c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aecn5957e4d88b83ad885258a, d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b, dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a

Infrastructure / À examiner

Par quelles infrastructures publiques le service semble-t-il être servi ?

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward5.registrar-servers.com

provider_observed_once

Data location (Indéterminé) : Valeur non disponible

provider_metadata_does_not_prove_processing_location

Dépendance fournisseur (Observé) : dns2.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward4.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward2.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward3.registrar-servers.com

provider_observed_once

Références dans l'annexe : 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a, 16c58717d2f5a1763b8fcc9ef25f0cfd4ffee648e68ed6334e28eb5ca918609a, 20dd7572679e416ab76f673748a82325913d34fa6f28a0d4918c1be8b1fd4e48, 24c205cc031af4954018f5c492de43695824c5bd0f6f685182111fba7986bca8, 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357, 2c31055c7e51ccfd6ea601c1ce93e984df6d2b0a444fcbf5bd5e831d122f12b3, 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2, 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287, 3da22ceed3d836ca6861140ef254d9fdfe835479459cf178183b9b0890dc302, 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045, 58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfeafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04, 5e95670351512079fe097395c3bc9956605720cc8eb0cbb5ed09226853dbd78b, 73f2c4eeae293fce659f0de014561c83d9ba23029640840ffbe7bc3701edc6a, 8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916, 9c25ea4a38e92c92221bae5556b4540d3ee4110ea37b0f51bf161a68257be3e6, 9c38bd55a570fa7b4c378fbd77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d,

sheettolabel.com

af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32,
b355d0451a9fc31ed0649eb400b8a772b2653ca2b6b448e7335e3e432e7e7958,
b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf,
bbc108cab65337f01549f0725fa768161850fce05e76e7a7f68605e4c5c82426,
c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aecb5957e4d88b83ad885258a,
d04bdd6234331426f87a94a62d5332db0829a3717cf21a551bda2d640c6f7cb6,
d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b,
dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a,
fff54af29a2d8c46280af9211c82cb1ed31e90d4bc130f47fc2d7255ca641865

Chiffrement et transport / Observé

Comment les échanges publics sont-ils protégés et présentés ?

Négociation TLS post-quantique (Non testé) : Aucune mesure réalisée

client_capability_unavailable

Tls issuer (Observé) : C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE2

certificate_observed

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

headers

Tls issuer (Observé) : C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE2

tls

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Références dans l'annexe : 08ebdd5c82008e5591ed87f1db5ac70d7fe14d4da894ae76943c17338782bd1b,
1b9c6135f6c808f10e6b39f9bbde0b5585e99fe6df6a6e586f74d22cbc52028b,
1ff0d81512a85e5d631625de6fe281853b40c4b5f54d4727d9949fa252ebe41c,
34cacd89be66c17055b5512585b8bd4db9fe27083fea6975ce1b43a77d8868f9,
367ee838f60568aaca6f0dae20070bff97b196cd28613c6eeadcec45ac4ac4cb,
44ad1cd2a35cc103aeb1b09f370d677ab1d91f52032059453476e01878e4398d,
44e208b79a3af7cbf4c80778bd5455aac370c5775d7e085aaeb145ae02ff1aa6,
63e720ad47104adad0b7cafb8b75175394dfda4506b403285506acadef9514bc,
675978d0842449a9c0bf11d1210e8526ee65a2f2da68d1f27a0d505df40e5125,
681c626dab8e6968b13eebase4cf2e8cd16ce69fa16952870042253bf8f1b02c,
8dbdaf32cafba598ee010283238462871f9d0eed403abcd01ff549c0d52588e3,
fe4de6a7415464b4ba3e1122c579505e7eedf027ffa27d54cdcc963e7526c983

Messagerie et confiance mail / Observé

Quelles protections et politiques mail sont publiquement observables ?

Politique SPF (Observé) : softfail

mail_policy_observed

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

dns

Dns nameserver (Observé) : dns1.registrar-servers.com

sheettolabel.com

dns

Politique SPF (Observé) : softfail

mail_trust

Signal de politique de messagerie (Observé) : Non

mail_trust

Mail exchanger (Observé) : eforward2.registrar-servers.com

dns

Références dans l'annexe : 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a, 150a241b2b5f19e9714bacfda05f1e3a22e12af64a33b1ce6b1a54c04fce06bc, 1513dea231803de18deb20fd0351c418b95759eb1ba13be8c3fe71cecd3b2844, 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357, 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2, 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287, 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045, 58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfeafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04, 60a33f524a377e993fc61f6cef12c6b8877dc309873847dbbc6064faa9ef972b, 8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916, 9c38bd55a570fa7b4c378bdc77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d, af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32, b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf, c15587c439122a059a54a885af47124634d3dc320864068599c23ba58b2aed86, c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aebc5957e4d88b83ad885258a, d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b, daf7ca5638f8c168cd454ada6c69786f1ac70637ded6ef74672bdc11007a0746, dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a, ef17fd6518ca8fe80a34faa1088b3db46150e1e524f57acaafa960c17a057b4d, f6f9c1d8ebd4366a1a033e90fbc2ecc114b8248216fde2146db3df4df42fa8e8

DNS et gouvernance / Observé

Quels contrôles DNS publics sont visibles et quels points restent indéterminés ?

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

dns

Dns nameserver (Observé) : dns1.registrar-servers.com

dns

Politique SPF (Observé) : softfail

mail_trust

Signal de politique de messagerie (Observé) : Non

mail_trust

Mail exchanger (Observé) : eforward2.registrar-servers.com

dns

Mail exchanger (Observé) : eforward1.registrar-servers.com

dns

Références dans l'annexe : 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a,

sheettolabel.com

150a241b2b5f19e9714bacfda05f1e3a22e12af64a33b1ce6b1a54c04fce06bc,
 1513dea231803de18deb20fd0351c418b95759eb1ba13be8c3fe71cecd3b2844,
 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357,
 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2,
 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287,
 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045,
 58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfeafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04,
 60a33f524a377e993fc61f6cef12c6b8877dc309873847dbbc6064faa9ef972b,
 8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916,
 9c38bd55a570fa7b4c378fbd77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d,
 af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32,
 b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf,
 c15587c439122a059a54a885af47124634d3dc320864068599c23ba58b2aed86,
 c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aecb5957e4d88b83ad885258a,
 d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b,
 daf7ca5638f8c168cd454ada6c69786f1ac70637ded6ef74672bdc11007a0746,
 dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a,
 ef17fd6518ca8fe80a34faa1088b3db46150e1e524f57acaafa960c17a057b4d,
 f6f9c1d8ebd4366a1a033e90fbc2ecc114b8248216fde2146db3df4df42fa8e8

Dépendances externes / À examiner

De quels domaines, fournisseurs ou ressources externes le site dépend-il visiblement ?

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward5.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : dns2.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward4.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward2.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : eforward3.registrar-servers.com

provider_observed_once

Dépendance fournisseur (Observé) : dns1.registrar-servers.com

provider_observed_once

Références dans l'annexe : 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a,
 16c58717d2f5a1763b8fcc9ef25f0cfd4fee648e68ed6334e28eb5ca918609a,
 24c205cc031af4954018f5c492de43695824c5bd0f6f685182111fba7986bca8,
 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357,
 2c31055c7e51ccfd6ea601c1ce93e984df6d2b0a444cbf5bd5e831d122f12b3,
 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2,
 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287,
 3da22ceed3d836ca6861140ef254d9dfce835479459cf178183b9b0890dc302,
 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045,
 58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfeafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04,
 5e95670351512079fe097395c3bc9956605720cc8eb0cbb5ed09226853dbd78b,
 73f2c4eeae293fce659f0de014561c83d9ba23029640840ffbe7bc3701edc6a,

sheettolabel.com

8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916,
 9c25ea4a38e92c92221bae5556b4540d3ee4110ea37b0f51bf161a68257be3e6,
 9c38bd55a570fa7b4c378fbd77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d,
 af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32,
 b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf,
 bbc108cab65337f01549f0725fa768161850fce05e76e7a7f68605e4c5c82426,
 c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aecb5957e4d88b83ad885258a,
 d04bdd6234331426f87a94a62d5332db0829a3717cf21a551bda2d640c6f7cb6,
 d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b,
 dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a,
 fff54af29a2d8c46280af9211c82cb1ed31e90d4bc130f47fc2d7255ca641865

Technologies observables / Observé

Quelles technologies peuvent être raisonnablement déduites des traces publiques ?

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

headers

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Constat technique (Observé) : Indices : nginx/1.28.3 (Ubuntu) ; Importance du signal : medium

technology

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Constat technique (Observé) : Importance du signal : critical

headers

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

headers

Références dans l'annexe : 08ebdd5c82008e5591ed87f1db5ac70d7fe14d4da894ae76943c17338782bd1b,
 1b9c6135f6c808f10e6b39f9bbde0b5585e99fe6df6a6e586f74d22cbc52028b,
 1ff0d81512a85e5d631625de6fe281853b40c4b5f54d4727d9949fa252ebe41c,
 34cacd89be66c17055b5512585b8bd4db9fe27083fea6975ce1b43a77d8868f9,
 367ee838f60568aaca6f0dae20070bff97b196cd28613c6eeadcec45ac4ac4cb,
 44ad1cd2a35cc103aeb1b09f370d677ab1d91f52032059453476e01878e4398d,
 44e208b79a3af7cbf4c80778bd5455aac370c5775d7e085aaeb145ae02ff1aa6,
 5188b8d763f48b5605a52467ad63b9d9c22444510e2b81b993d4245057523107,
 63e720ad47104adad0b7cafb8b75175394dfda4506b403285506acadef9514bc,
 7ad3530ea316946b485a4bb3d8ae048af103d06787d1e8a3881504ff0114344f,
 8dbdaf32cafba598ee010283238462871f9d0eed403abcd01ff549c0d52588e3,
 fe4de6a7415464b4ba3e1122c579505e7eedf027ffa27d54cdcc963e7526c983

Exposition publique / Observé

Quels éléments, endpoints ou artefacts sont exposés publiquement ?

Déclaration canary détectée (À confirmer) : Non

no_known_passive_signature_observed

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

sheettolabel.com

headers

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

dns

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Constat technique (Observé) : Indices : nginx/1.28.3 (Ubuntu) ; Importance du signal : medium

technology

Constat technique (Observé) : Indices : dns1.registrar-servers.com ; dns2.registrar-servers.com ; Importance du signal : medium

resilience

Références dans l'annexe : 08ebdd5c82008e5591ed87f1db5ac70d7fe14d4da894ae76943c17338782bd1b, 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a, 150a241b2b5f19e9714bacfda05f1e3a22e12af64a33b1ce6b1a54c04fce06bc, 1b9c6135f6c808f10e6b39f9bbde0b5585e99fe6df6a6e586f74d22cbc52028b, 1ff0d81512a85e5d631625de6fe281853b40c4b5f54d4727d9949fa252ebe41c, 20dd7572679e416ab76f673748a82325913d34fa6f28a0d4918c1be8b1fd4e48, 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287, 34cacd89be66c17055b5512585b8bd4db9fe27083fea6975ce1b43a77d8868f9, 367ee838f60568aaca6f0dae20070bff97b196cd28613c6eeadcec45ac4ac4cb, 3da22ceed3d836ca6861140ef254d9fdfce835479459cf178183b9b0890dc302, 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045, 44ad1cd2a35cc103aeb1b09f370d677ab1d91f52032059453476e01878e4398d, 44e208b79a3af7cbf4c80778bd5455aac370c5775d7e085aaeb145ae02ff1aa6, 49f446e06adb1a38177730303f2e8478408536bc4060c9dd7dc4e36d9f1e94d0, 5a5aedb82801373d72720230a7daa7243c7549ea01e45d007b05e093579bd619, 63e720ad47104adad0b7cafb8b75175394dfda4506b403285506acadef9514bc, 73f2c4eeae293fce659f0de014561c83d9ba23029640840ffbe7bc3701edc6a, 7ad3530ea316946b485a4bb3d8ae048af103d06787d1e8a3881504ff0114344f, 8dbdaf32cafbfa598ee010283238462871f9d0eed403abcd01ff549c0d52588e3, ae742bbbed0c32f2d37d80eae9195cf6e3f93f272a7f0074c27723d07563718e3, b355d0451a9fc31ed0649eb400b8a772b2653ca2b6b448e7335e3e432e7e7958, b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf, bbc108cab65337f01549f0725fa768161850fce05e76e7a7f68605e4c5c82426, c15587c439122a059a54a885af47124634d3dc320864068599c23ba58b2aed86, e94a32d341292f57115578c776376c4b49df57abf7889838500cbc588c56233c, ef17fd6518ca8fe80a34faa1088b3db46150e1e524f57acaafa960c17a057b4d, fe4de6a7415464b4ba3e1122c579505e7eedf027ffa27d54cdcc963e7526c983

Confiance documentaire / Observé

Quels documents et mécanismes publics de transparence sont présents ?

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

headers

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

dns

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

sheettolabel.com

headers

Constat technique (Observé) : Indices : nginx/1.28.3 (Ubuntu) ; Importance du signal : medium

technology

Constat technique (Observé) : Indices : dns1.registrar-servers.com ; dns2.registrar-servers.com ; Importance du signal : medium

resilience

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Références dans l'annexe : 08ebdd5c82008e5591ed87f1db5ac70d7fe14d4da894ae76943c17338782bd1b, 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a, 150a241b2b5f19e9714bacfda05f1e3a22e12af64a33b1ce6b1a54c04fce06bc, 1b9c6135f6c808f10e6b39f9bbde0b5585e99fe6df6a6e586f74d22cbc52028b, 1ff0d81512a85e5d631625de6fe281853b40c4b5f54d4727d9949fa252ebe41c, 20dd7572679e416ab76f673748a82325913d34fa6f28a0d4918c1be8b1fd4e48, 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287, 34cadc89be66c17055b5512585b8bd4db9fe27083fea6975ce1b43a77d8868f9, 367ee838f60568aaca6f0dae20070bff97b196cd28613c6eeadcec45ac4ac4cb, 3da22ceed3d836ca6861140ef254d9fdce835479459cf178183b9b0890dc302, 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045, 44ad1cd2a35cc103aeb1b09f370d677ab1d91f52032059453476e01878e4398d, 44e208b79a3af7cbf4c80778bd5455aac370c5775d7e085aaeb145ae02ff1aa6, 49f446e06adb1a38177730303f2e8478408536bc4060c9dd7dc4e36d9f1e94d0, 5a5aedb82801373d72720230a7daa7243c7549ea01e45d007b05e093579bd619, 63e720ad47104adad0b7cafb8b75175394dfda4506b403285506acadef9514bc, 73f2c4eeae293fce659f0de014561c83d9ba23029640840ffbe7bc3701edc6a, 7ad3530ea316946b485a4bb3d8ae048af103d06787d1e8a3881504ff0114344f, 8dbdaf32cafb5a598ee010283238462871f9d0eed403abcd01ff549c0d52588e3, ae742bbbed0c32f2d37d80eae9195cf6e3f93f272a7f0074c27723d07563718e3, b355d0451a9fc31ed0649eb400b8a772b2653ca2b6b448e7335e3e432e7e7958, b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf, bbc108cab65337f01549f0725fa768161850fce05e76e7a7f68605e4c5c82426, c15587c439122a059a54a885af47124634d3dc320864068599c23ba58b2aed86, e94a32d341292f57115578c776376c4b49df57abf7889838500cbc588c56233c, ef17fd6518ca8fe80a34faa1088b3db46150e1e524f57acaafa960c17a057b4d, fe4de6a7415464b4ba3e1122c579505e7eedf027ffa27d54cdcc963e7526c983

Signaux de sécurité / Observé

Quelles protections ou situations méritent une attention particulière ?

Négociation TLS post-quantique (Non testé) : Aucune mesure réalisée

client_capability_unavailable

Déclaration canary détectée (À confirmer) : Non

no_known_passive_signature_observed

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

headers

Tls issuer (Observé) : C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE2

sheettolabel.com

tls

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

dns

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Références dans l'annexe : 08ebdd5c82008e5591ed87f1db5ac70d7fe14d4da894ae76943c17338782bd1b, 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a, 150a241b2b5f19e9714bacfda05f1e3a22e12af64a33b1ce6b1a54c04fce06bc, 1513dea231803de18deb20fd0351c418b95759eb1ba13be8c3fe71cecd3b2844, 1b9c6135f6c808f10e6b39f9bbde0b5585e99fe6df6a6e586f74d22cbc52028b, 1ff0d81512a85e5d631625de6fe281853b40c4b5f54d4727d9949fa252ebe41c, 20dd7572679e416ab76f673748a82325913d34fa6f28a0d4918c1be8b1fd4e48, 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357, 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2, 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287, 34cacd89be66c17055b5512585b8bd4db9fe27083fea6975ce1b43a77d8868f9, 367ee838f60568aaca6f0dae20070bff97b196cd28613c6eeadcec45ac4ac4cb, 3da22ceed3d836ca6861140ef254d9dfce835479459cf178183b9b0890dc302, 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045, 44ad1cd2a35cc103aeb1b09f370d677ab1d91f52032059453476e01878e4398d, 44e208b79a3af7cbf4c80778bd5455aac370c5775d7e085aaeb145ae02ff1aa6, 49f446e06adb1a38177730303f2e8478408536bc4060c9dd7dc4e36d9f1e94d0, 58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfefafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04, 5a5aedb82801373d72720230a7daa7243c7549ea01e45d007b05e093579bd619, 60a33f524a377e993fc61f6cef12c6b8877dc309873847dbbc6064faa9ef972b, 63e720ad47104adad0b7cafb8b75175394dfda4506b403285506acadef9514bc, 675978d0842449a9c0bf11d1210e8526ee65a2f2da68d1f27a0d505df40e5125, 681c626dab8e6968b13eebace4cf2e8cd16ce69fa16952870042253bf8f1b02c, 73f2c4eeabeb293fce659f0de014561c83d9ba23029640840ffbe7bc3701edc6a, 7ad3530ea316946b485a4bb3d8ae048af103d06787d1e8a3881504ff0114344f, 8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916, 8dbdaf32cafbfa598ee010283238462871f9d0eed403abcd01ff549c0d52588e3, 9c38bd55a570fa7b4c378fbdc77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d, ae742bbed0c32f2d37d80eae9195cf6e3f93f272a7f0074c27723d07563718e3, af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32, b355d0451a9fc31ed0649eb400b8a772b2653ca2b6b448e7335e3e432e7e7958, b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf, bbc108cab65337f01549f0725fa768161850fce05e76e7a7f68605e4c5c82426, c15587c439122a059a54a885af47124634d3dc320864068599c23ba58b2aed86, c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aecb5957e4d88b83ad885258a, d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b, daf7ca5638f8c168cd454ada6c69786f1ac70637ded6ef74672bdc11007a0746, dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a, e94a32d341292f57115578c776376c4b49df57abf7889838500cbc588c56233c, ef17fd6518ca8fe80a34faa1088b3db46150e1e524f57acaafa960c17a057b4d, f6f9c1d8ebd4366a1a033e90fbc2ecc114b8248216fde2146db3df4df42fa8e8, fe4de6a7415464b4ba3e1122c579505e7eedf027ffa27d54cdcc963e7526c983

sheettolabel.com

Évolution dans le temps / Indéterminé

Qu'est-ce qui est apparu, disparu, changé ou reste stable depuis les scans précédents ?

Pas d'observation détaillée conservée pour cet angle.

Preuves et traçabilité / À examiner

Sur quelles preuves, méthodes, dates et limites reposent les conclusions affichées ?

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

headers

Tls issuer (Observé) : C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE2

tls

Constat technique (Observé) : Importance du signal : medium

dns

Constat technique (Observé) : Importance du signal : low

headers

Openpgp discovery (Observé) : Dns openpgpkey : Reason : recipient_identity_required ; State : untested ; Reason : security_txt_encryption_not_observed ; State : not_observed ; Wkd : Reason : wkd_not_fetched_without_identity ; State : untested

openpgp_discovery

Dns nameserver (Observé) : dns1.registrar-servers.com

dns

Références dans l'annexe : 0323d51370c20c2ada7ab4720f201881187725961a55d1541997aa65c226b6a1, 08ebdd5c82008e5591ed87f1db5ac70d7fe14d4da894ae76943c17338782bd1b, 0c9b0a1b06d5b314f0a833f1576bd5126b240156c30f9a3bf5c2bcca30743d8e, 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a, 150a241b2b5f19e9714bacfda05f1e3a22e12af64a33b1ce6b1a54c04fce06bc, 1513dea231803de18deb20fd0351c418b95759eb1ba13be8c3fe71cecd3b2844, 16c58717d2f5a1763b8fcc9ef25f0cfd4fee648e68ed6334e28eb5ca918609a, 1b9c6135f6c808f10e6b39f9bbde0b5585e99fe6df6a6e586f74d22cbc52028b, 1ff0d81512a85e5d631625de6fe281853b40c4b5f54d4727d9949fa252ebe41c, 20dd7572679e416ab76f673748a82325913d34fa6f28a0d4918c1be8b1fd4e48, 24c205cc031af4954018f5c492de43695824c5bd0f6f685182111fba7986bca8, 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357, 2c31055c7e51ccfd6ea601c1ce93e984df6d2b0a444fcbf5bd5e831d122f12b3, 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2, 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287, 34cacd89be66c17055b5512585b8bd4db9fe27083fea6975ce1b43a77d8868f9, 366c7c5dfd1f4e8b1040df90d4b75c23683846b4144bbebf479ebbd04cda2e8f, 367ee838f60568aaca6f0dae20070bff97b196cd28613c6eeadcec45ac4ac4cb, 3d5127a193ff262917c3e8dab4174de949f0809b0d6560e20c73fb8b4ea4ca16, 3da22ceed3d836ca6861140ef254d9fdfce835479459cf178183b9b0890dc302, 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045, 43fc5c53b08ad45d1dec86e5c63fb5f0087ee8952753e6dd461e40b762e05393, 44ad1cd2a35cc103aeb1b09f370d677ab1d91f52032059453476e01878e4398d, 44e208b79a3af7cbf4c80778bd5455aac370c5775d7e085aaeb145ae02ff1aa6, 49f446e06adb1a38177730303f2e8478408536bc4060c9dd7dc4e36d9f1e94d0,

sheettolabel.com

5188b8d763f48b5605a52467ad63b9d9c22444510e2b81b993d4245057523107,
58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfeafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04,
5a5aedb82801373d72720230a7daa7243c7549ea01e45d007b05e093579bd619,
5b88c46a757112806d77de9f23a6deca0ba523faaf5dcc43dc0b4ac143384ad,
5e95670351512079fe097395c3bc9956605720cc8eb0cbb5ed09226853dbd78b,
60a33f524a377e993fc61f6cef12c6b8877dc309873847dbbc6064faa9ef972b,
63e720ad47104adad0b7cafb8b75175394dfa4506b403285506acadef9514bc,
675978d0842449a9c0bf11d1210e8526ee65a2f2da68d1f27a0d505df40e5125,
681c626dab8e6968b13eebase4cf2e8cd16ce69fa16952870042253bf8f1b02c,
73f2c4eeabeb293fce659f0de014561c83d9ba23029640840ffbe7bc3701edc6a,
7ad3530ea316946b485a4bb3d8ae048af103d06787d1e8a3881504ff0114344f,
8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916,
8dbdaf32cafb5a598ee010283238462871f9d0eed403abcd01ff549c0d52588e3,
94e3b09e06e6f2b3e0b6f28564eba76080716cf23f18dd94c2eeb594d7a815aa,
9c25ea4a38e92c92221bae5556b4540d3ee4110ea37b0f51bf161a68257be3e6,
9c38bd55a570fa7b4c378fbdcc77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d,
ae742bbbed0c32f2d37d80eae9195cf6e3f93f272a7f0074c27723d07563718e3,
af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32,
b355d0451a9fc31ed0649eb400b8a772b2653ca2b6b448e7335e3e432e7e7958,
b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf,
bbc108cab65337f01549f0725fa768161850fce05e76e7a7f68605e4c5c82426,
c15587c439122a059a54a885af47124634d3dc320864068599c23ba58b2aed86,
c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aech5957e4d88b83ad885258a,
d04bdd6234331426f87a94a62d5332db0829a3717cf21a551bda2d640c6f7cb6,
d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b,
daf7ca5638f8c168cd454ada6c69786f1ac70637ded6ef74672bdc11007a0746,
dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a,
e94a32d341292f57115578c776376c4b49df57abf7889838500cbc588c56233c,
ef17fd6518ca8fe80a34faa1088b3db46150e1e524f57acaafa960c17a057b4d,
f6f9c1d8ebd4366a1a033e90fbc2ecc114b8248216fde2146db3df4df42fa8e8,
fe4de6a7415464b4ba3e1122c579505e7eedf027ffa27d54cdcc963e7526c983,
fff54af29a2d8c46280af9211c82cb1ed31e90d4bc130f47fc2d7255ca641865

06 / Relations, contenu et documents

Dépendance fournisseur : dns2.registrar-servers.com

Serveur de messagerie : eforward2.registrar-servers.com

Serveur de messagerie : eforward3.registrar-servers.com

Dépendance fournisseur : eforward3.registrar-servers.com

Dépendance fournisseur : eforward2.registrar-servers.com

Serveur de messagerie : eforward1.registrar-servers.com

Serveur de messagerie : eforward4.registrar-servers.com

Dépendance fournisseur : eforward4.registrar-servers.com

Indice technologique : nginx/1.28.3 (Ubuntu)

sheettolabel.com

Dépendance fournisseur : eforward1.registrar-servers.com

Serveur de messagerie : eforward5.registrar-servers.com

Dépendance fournisseur : dns1.registrar-servers.com

Adresse résolue : 16.170.233.91

Serveur DNS : dns2.registrar-servers.com

Dépendance fournisseur : eforward5.registrar-servers.com

Serveur DNS : dns1.registrar-servers.com

Titre de page conservé : Sheet to Label — Bulk Shipping Label Generator & 4x6 Thermal Studio

Description : Free client-side bulk shipping label generator and 4x6 thermal print studio. Convert Excel (.xlsx) and CSV spreadsheets to thermal rolls & A4 PDFs with 100% in-browser privacy.

security.txt

État : Source indisponible

Source : <https://sheettolabel.com/.well-known/security.txt>

Les mentions éditoriales ajoutées après la mesure ne font pas partie de l'enveloppe exportée. Elles restent distinctes du journal de preuves.

07 / Chronologie et comparaison

Point de référence initial créé aujourd'hui

Première observation : 20/09/2026 19:35 UTC

Dernière observation : 20/09/2026 19:35 UTC

Aucun changement détaillé disponible dans cette comparaison.

08 / Annexe : toutes les preuves conservées

Chaque entrée reprend sa valeur ou son extrait conservé, sa provenance et sa date. Il ne s'agit pas d'un nouveau relevé effectué au moment de l'export.

P001 / module_finding

Identifiant : 08ebdd5c82008e5591ed87f1db5ac70d7fe14d4da894ae76943c17338782bd1b

Importance du signal : medium

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P002 / tls_issuer

Identifiant : 681c626dab8e6968b13eebace4cf2e8cd16ce69fa16952870042253bf8f1b02c

C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE2

Source : tls

sheettolabel.com

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P003 / module_finding

Identifiant : 3dfe5324710860c117ecc4ba68defc046354001ea971b85b28be7160d88be045

Importance du signal : medium

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P004 / module_finding

Identifiant : 367ee838f60568aaca6f0dae20070bff97b196cd28613c6eeadcec45ac4ac4cb

Importance du signal : low

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P005 / openpgp_discovery

Identifiant : 5b88c46a757112806d77de9f23a6deca0ba523faaaf5dcc43dc0b4ac143384ad

Dns openpgpkey : Reason : recipient_identity_required ; State : untested ; Reason : security_txt_encryption_not_observed ; State : not_observed ; Wkd : Reason : wkd_not_fetched_without_identity ; State : untested

Source : openpgp_discovery

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P006 / dns_nameserver

Identifiant : 9c38bd55a570fa7b4c378fbd77f23da7df2506091431118e7f0963d5ec95a0d

dns1.registrar-servers.com

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P007 / dependency_provider

Identifiant : d04bdd6234331426f87a94a62d5332db0829a3717cf21a551bda2d640c6f7cb6

Critical : Non ; Hosts : eforward3.registrar-servers.com ; Id : host-f04fe961f4f4 ; Known : Non ; Name : eforward3.registrar-servers.com ; Observation count : 1 ; Services : unknown ; Tracker : Non

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P008 / spf_policy

Identifiant : daf7ca5638f8c168cd454ada6c69786f1ac70637ded6ef74672bdc11007a0746

softfail

Source : mail_trust

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

sheettolabel.com

P009 / modern_transport_evidence

Identifiant : 94e3b09e06e6f2b3e0b6f28564eba76080716cf23f18dd94c2eeb594d7a815aa

Alpn : State : untested ; Certificate : Issuer : C = US, O = Let's Encrypt, CN = YE2 ; San count : 0 ; State : observed ; Valid from : 2026-08-30T23:22:50+00:00 ; Valid to : 2026-11-28T23:22:49+00:00 ; Http2 : Negotiated : 2 ; State : observed ; Http3 advertised : State : not_observed ; Ipv4 : Addresses : 16.170.233.91 ; State : observed ; Ipv6 : State : not_observed

Source : modern_transport

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P010 / mail_policy_flag

Identifiant : 1513dea231803de18deb20fd0351c418b95759eb1ba13be8c3fe71cecd3b2844

Non

Source : mail_trust

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P011 / module_finding

Identifiant : 7ad3530ea316946b485a4bb3d8ae048af103d06787d1e8a3881504ff0114344f

Indices : nginx/1.28.3 (Ubuntu) ; Importance du signal : medium

Source : technology

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P012 / module_finding

Identifiant : b355d0451a9fc31ed0649eb400b8a772b2653ca2b6b448e7335e3e432e7e7958

Indices : dns1.registrar-servers.com ; dns2.registrar-servers.com ; Importance du signal : medium

Source : resilience

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P013 / mail_exchanger

Identifiant : 341ad4a2d176ed1530e54fda2314bff2f38954f393d4128a1373d9f7cd9c53e2

eforward2.registrar-servers.com

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P014 / module_finding

Identifiant : 63e720ad47104adad0b7cafb8b75175394dfda4506b403285506acadef9514bc

Importance du signal : low

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P015 / mail_exchanger

Identifiant : dc17bce278738f51c1ebb4f4f1c39601d440ba8b71e5cb03b07183ed9a0e135a

eforward1.registrar-servers.com

sheettolabel.com

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P016 / mail_exchanger

Identifiant : 58eca9ed435c783ca13077e2b4cedbfeafb62600658fd379ffd84b0cea3dca04

eforward3.registrar-servers.com

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P017 / csp_evidence

Identifiant : 0323d51370c20c2ada7ab4720f201881187725961a55d1541997aa65c226b6a1

Enforced : Non ; Frame ancestors : Non ; Hash present : Non ; Nonce present : Non ; Object src : Non ; Report only : Non ; Reporting endpoint : Non ; State : not_observed ; Strict dynamic : Non ; Trusted types : Non

Source : csp_depth

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P018 / dependency_provider

Identifiant : 9c25ea4a38e92c92221bae5556b4540d3ee4110ea37b0f51bf161a68257be3e6

Critical : Non ; Hosts : eforward1.registrar-servers.com ; Id : host-d94f6d23f2bd ; Known : Non ; Name : eforward1.registrar-servers.com ; Observation count : 1 ; Services : unknown ; Tracker : Non

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P019 / module_finding

Identifiant : 1ff0d81512a85e5d631625de6fe281853b40c4b5f54d4727d9949fa252ebe41c

Importance du signal : critical

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P020 / module_finding

Identifiant : 73f2c4eeae293fce659f0de014561c83d9ba23029640840ffbe7bc3701edc6a

Indices : dns1.registrar-servers.com ; dns2.registrar-servers.com ; eforward1.registrar-servers.com ; eforward2.registrar-servers.com ; eforward3.registrar-servers.com ; eforward4.registrar-servers.com ; eforward5.registrar-servers.com ; Importance du signal : medium

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P021 / module_finding

Identifiant : 3da22ceed3d836ca6861140ef254d9fdfce835479459cf178183b9b0890dc302

Indices : dns1.registrar-servers.com ; dns2.registrar-servers.com ; eforward1.registrar-servers.com ; eforward2.registrar-servers.com ; eforward3.registrar-servers.com ; eforward4.registrar-servers.com ; eforward5.registrar-servers.com ; Importance du signal : medium

Source : dependencies

sheettolabel.com

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P022 / module_finding

Identifiant : ef17fd6518ca8fe80a34faa1088b3db46150e1e524f57acaafa960c17a057b4d

Importance du signal : low

Source : mail_trust

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P023 / module_finding

Identifiant : 44ad1cd2a35cc103aeb1b09f370d677ab1d91f52032059453476e01878e4398d

Importance du signal : medium

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P024 / module_finding

Identifiant : 20dd7572679e416ab76f673748a82325913d34fa6f28a0d4918c1be8b1fd4e48

Indices : 16.170.233.91 ; Importance du signal : info

Source : resilience

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P025 / dependency_provider

Identifiant : 24c205cc031af4954018f5c492de43695824c5bd0f6f685182111fba7986bca8

Critical : Oui ; Hosts : dns1.registrar-servers.com ; Id : host-58454878a030 ; Known : Non ; Name : dns1.registrar-servers.com ; Observation count : 1 ; Services : unknown ; Tracker : Non

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P026 / dependency_provider

Identifiant : 16c58717d2f5a1763b8fcc9ef25f0cfd4ffee648e68ed6334e28eb5ca918609a

Critical : Non ; Hosts : eforward2.registrar-servers.com ; Id : host-8b34d525a90c ; Known : Non ; Name : eforward2.registrar-servers.com ; Observation count : 1 ; Services : unknown ; Tracker : Non

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P027 / module_finding

Identifiant : 49f446e06adb1a38177730303f2e8478408536bc4060c9dd7dc4e36d9f1e94d0

Importance du signal : low

Source : transparency

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P028 / module_finding

Identifiant : fe4de6a7415464b4ba3e1122c579505e7eedf027ffa27d54cdcc963e7526c983

Importance du signal : low

sheettolabel.com

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P029 / dependency_provider

Identifiant : 2c31055c7e51ccfd6ea601c1ce93e984df6d2b0a444fcfb5bd5e831d122f12b3

Critical : Non ; Hosts : eforward4.registrar-servers.com ; Id : host-9701b83eb7ac ; Known : Non ; Name : eforward4.registrar-servers.com ; Observation count : 1 ; Services : unknown ; Tracker : Non

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P030 / post_quantum_tls

Identifiant : 3d5127a193ff262917c3e8dab4174de949f0809b0d6560e20c73fb8b4ea4ca16

Capability : Capable : Non ; Reason : proc_open_unavailable ; Reason : client_capability_unavailable ; State : untested

Source : pq_tls_probe

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P031 / module_finding

Identifiant : ae742bbbed0c32f2d37d80eae9195cf6e3f93f272a7f0074c27723d07563718e3

Importance du signal : low

Source : transparency

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P032 / module_finding

Identifiant : 34cacd89be66c17055b5512585b8bd4db9fe27083fea6975ce1b43a77d8868f9

Importance du signal : high

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P033 / module_finding

Identifiant : e94a32d341292f57115578c776376c4b49df57abf7889838500cbc588c56233c

Indices : 200 ; Importance du signal : medium

Source : transparency

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P034 / mail_exchanger

Identifiant : c3d61588cb90a09fb36d0d67ff3e52b9dedb632aecb5957e4d88b83ad885258a

eforward5.registrar-servers.com

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

sheettolabel.com

P035 / module_finding

Identifiant : 150a241b2b5f19e9714bacfda05f1e3a22e12af64a33b1ce6b1a54c04fce06bc

Importance du signal : high

Source : mail_trust

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P036 / module_finding

Identifiant : 1b9c6135f6c808f10e6b39f9bbde0b5585e99fe6df6a6e586f74d22cbc52028b

Importance du signal : high

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P037 / http_header

Identifiant : 8dbdaf32cafba598ee010283238462871f9d0eed403abcd01ff549c0d52588e3

nginx/1.28.3 (Ubuntu)

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P038 / dependency_provider

Identifiant : fff54af29a2d8c46280af9211c82cb1ed31e90d4bc130f47fc2d7255ca641865

Critical : Non ; Hosts : eforward5.registrar-servers.com ; Id : host-21014ef403c1 ; Known : Non ; Name : eforward5.registrar-servers.com ; Observation count : 1 ; Services : unknown ; Tracker : Non

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P039 / dns_nameserver

Identifiant : d79790912608d0df3e19c39615406d08e576ca954c18dd6086d0fc7252b9089b

dns2.registrar-servers.com

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P040 / dns_address

Identifiant : af050c795f15982c61fe7cf4c638d77472181ebca3e8ffa3c42cf0fadcb2fc32

16.170.233.91

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P041 / module_finding

Identifiant : 44e208b79a3af7cbf4c80778bd5455aac370c5775d7e085aaeb145ae02ff1aa6

Importance du signal : info

Source : headers

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

sheettolabel.com

P042 / dependency_provider

Identifiant : 5e95670351512079fe097395c3bc9956605720cc8eb0cbb5ed09226853dbd78b

Critical : Oui ; Hosts : dns2.registrar-servers.com ; Id : host-455e1d6afdbf ; Known : Non ; Name : dns2.registrar-servers.com ; Observation count : 1 ; Services : unknown ; Tracker : Non

Source : dependencies

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P043 / mail_policy_flag

Identifiant : f6f9c1d8ebd4366a1a033e90fbc2ecc114b8248216fde2146db3df4df42fa8e8

Non

Source : mail_trust

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P044 / module_finding

Identifiant : c15587c439122a059a54a885af47124634d3dc320864068599c23ba58b2aed86

Importance du signal : low

Source : mail_trust

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P045 / module_finding

Identifiant : b4abdcc8d3631716de2901119bea0dd3f07503b0ebafbcd4107c7a7ef3db4ebf

Indices : Reason : No external validating resolver is used; cryptographic validation is intentionally not inferred. ; Status : not_tested ; Importance du signal : info

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P046 / canary_signal

Identifiant : 0c9b0a1b06d5b314f0a833f1576bd5126b240156c30f9a3bf5c2bcca30743d8e

Reason : no_known_passive_signature_observed ; Signature version : 2026.09.1 ; State : not_observed

Source : canary_passive

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P047 / tls_valid_to

Identifiant : 675978d0842449a9c0bf11d1210e8526ee65a2f2da68d1f27a0d505df40e5125

2026-11-28T23:22:49+00:00

Source : tls

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P048 / mail_policy_flag

Identifiant : 60a33f524a377e993fc61f6cef12c6b8877dc309873847dbbc6064faa9ef972b

Non

Source : mail_trust

sheettolabel.com

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P049 / module_finding

Identifiant : bbc108cab65337f01549f0725fa768161850fce05e76e7a7f68605e4c5c82426

Indices : dns1.registrar-servers.com ; dns2.registrar-servers.com ; eforward1.registrar-servers.com ; eforward2.registrar-servers.com ; eforward3.registrar-servers.com ; eforward4.registrar-servers.com ; eforward5.registrar-servers.com ; Importance du signal : medium

Source : sovereignty

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P050 / module_finding

Identifiant : 14b6f72f1fe80e292c9ed07da25fc75768b1fbbd1e7826a96ede3d3f9c28d19a

Importance du signal : low

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P051 / mail_exchanger

Identifiant : 8a91f190328d6c1c6797f715e0a0db774d3d801c08ec9bde4e028c7b85bd4916

eforward4.registrar-servers.com

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P052 / dnssec_evidence

Identifiant : 43fc5c53b08ad45d1dec86e5c63fb5f0087ee8952753e6dd461e40b762e05393

Chain consistency : Reason : insufficient_record_evidence ; State : untested ; Dnskey : Query supported : Non ; State : untested ; Ds : Query supported : Non ; State : untested ; Validation : Reason : no_validating_resolver ; State : untested

Source : dnssec_depth

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P053 / mail_transport_evidence

Identifiant : 366c7c5dfd1f4e8b1040df90d4b75c23683846b4144bbebf479ebbd04cda2e8f

Bimi : State : not_observed ; Dane tlsa : Query supported : Non ; Reason : tlsa_query_not_available ; State : untested ; Dkim : Reason : no_selector_bruteforce ; State : untested ; Mta sts : Policy state : untested ; State : not_observed ; Tls rpt : State : not_observed

Source : mail_transport

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P054 / spf_record

Identifiant : 2ac730606b88194ad9f7573ac3e5cc1e165e95329cc6aa0f25da1a38f7c34357

v=spf1 include:spf.efwd.registrar-servers.com ~all

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

sheettolabel.com

P055 / module_finding

Identifiant : 34825c13d7c661c61231586d93c1df4237bd6b51e530e6d1d82fac1e92c7e287

Indices : dns1.registrar-servers.com ; dns2.registrar-servers.com ; Importance du signal : low

Source : dns

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P056 / module_finding

Identifiant : 5a5aedb82801373d72720230a7daa7243c7549ea01e45d007b05e093579bd619

Importance du signal : medium

Source : transparency

Date : 20/09/2026 19:35 UTC

P057 / technology

Identifiant : 5188b8d763f48b5605a52467ad63b9d9c22444510e2b81b993d4245057523107

Name : nginx/1.28.3 (Ubuntu) ; Version exposed : Oui

Source : technology

Date : 20/09/2026 19:35 UTC